

# REWATEC<sup>®</sup>

Réservoirs en polyéthylène  
pour le stockage de l'eau



# RÉSERVOIRS À ENTERRER

## DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES DES MODÈLES

- Fabriqués en polyéthylène haute densité - PEHD.
- Volumes de 2 000 à 75 000 L.
- Couvercle d'accès situé dans la partie supérieure du réservoir.
- Facile à transporter et à installer.
- Durable, léger, de qualité alimentaire, imputrescible, résistant à la corrosion et facile à nettoyer.
- Possible de mettre des entrées et des sorties dans la partie supérieure et inférieure du réservoir pour faciliter le raccord de la tuyauterie.
- Couvercles sécurisés avec des fermetures anti-intrusion disponibles.

## RÉSERVOIRS ENTERRÉS HORIZONTAUX DE GRANDE CAPACITÉ



| EAN13         | Volume   | Diamètre | Longueur  | Hauteur  | Couvercle |
|---------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 5600379817114 | 2 000 L  | 1 510 mm | 1 725 mm  | 1 630 mm | ø 400 mm  |
| 5600379817121 | 3 000 L  | 1 510 mm | 2 375 mm  | 1 630 mm | ø 400 mm  |
| 5600379817138 | 4 000 L  | 1 660 mm | 2 460 mm  | 1 680 mm | ø 400 mm  |
| 5600379817152 | 5 000 L  | 1 860 mm | 2 470 mm  | 1 890 mm | ø 400 mm  |
| 5600379817176 | 6 000 L  | 2 050 mm | 2 740 mm  | 2 140 mm | ø 600 mm  |
| 5600379817183 | 8 000 L  | 2 050 mm | 3 420 mm  | 2 130 mm | ø 600 mm  |
| 5600379817206 | 10 000 L | 2 320 mm | 3 300 mm  | 2 460 mm | ø 600 mm  |
| 5600379817220 | 12 000 L | 2 050 mm | 4 780 mm  | 2 130 mm | ø 600 mm  |
| 5600379817237 | 15 000 L | 2 320 mm | 4 580 mm  | 2 460 mm | ø 600 mm  |
| 5600379817268 | 20 000 L | 2 320 mm | 5 360 mm  | 2 460 mm | ø 600 mm  |
| 5600379817299 | 25 000 L | 2 320 mm | 6 640 mm  | 2 460 mm | ø 600 mm  |
| 5600379817329 | 30 000 L | 2 320 mm | 7 920 mm  | 2 460 mm | ø 600 mm  |
| 5600379817350 | 35 000 L | 2 320 mm | 9 200 mm  | 2 460 mm | ø 600 mm  |
| 5600379817374 | 40 000 L | 2 320 mm | 10 480 mm | 2 460 mm | ø 600 mm  |
| 5600379817404 | 45 000 L | 2 320 mm | 11 760 mm | 2 460 mm | ø 600 mm  |
| 5600379817435 | 50 000 L | 2 320 mm | 13 040 mm | 2 460 mm | ø 600 mm  |
| 5600379817459 | 55 000 L | 2 320 mm | 14 320 mm | 2 460 mm | ø 600 mm  |
| 5600379817473 | 60 000 L | 2 320 mm | 15 600 mm | 2 460 mm | ø 600 mm  |
| 5600379817497 | 65 000 L | 2 320 mm | 16 880 mm | 2 460 mm | ø 600 mm  |
| 5600379817510 | 70 000 L | 2 320 mm | 18 160 mm | 2 460 mm | ø 600 mm  |
| 5600379817534 | 75 000 L | 2 320 mm | 19 440 mm | 2 460 mm | ø 600 mm  |

# RÉSERVOIRS AÉRIENS

## DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES DES MODÈLES

- Fabriqués en polyéthylène haute densité - PEHD.
- Modèles verticaux et horizontaux disponibles, avec des volumes de 500 à 20 000 L.
- Couvercle d'accès situé dans la partie supérieure du réservoir.
- Facile à installer sur une surface plate.
- Durable, léger, de qualité alimentaire, imputrescible, résistant à la corrosion et facile à nettoyer.
- Possible de mettre des entrées et des sorties dans la partie supérieure et inférieure du réservoir pour faciliter le raccord de la tuyauterie.
- Couvercles sécurisés avec des fermetures anti-intrusion disponibles.

## RÉSERVOIRS AÉRIENS HORIZONTAUX

| EAN13         | Volume  | Diamètre | Longueur | Hauteur  | Couvercle |
|---------------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| 5600379816711 | 500 L   | 750 mm   | 1 250 mm | 830 mm   | ø 200 mm  |
| 5600379816766 | 1 000 L | 900 mm   | 1 550 mm | 1 050 mm | ø 400 mm  |
| 5600379816865 | 2 000 L | 1 350 mm | 1 665 mm | 1 360 mm | ø 400 mm  |
| 5600379816957 | 3 000 L | 1 520 mm | 1 945 mm | 1 565 mm | ø 400 mm  |
| 5600379817039 | 5 000 L | 1 840 mm | 2 210 mm | 1 865 mm | ø 400 mm  |



## RÉSERVOIRS AÉRIENS VERTICAUX PUFFO

| EAN13         | Volume   | Diamètre | Longueur | Hauteur  | Couvercle |
|---------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 5600379817848 | 500 L    | 910 mm   | -        | 910 mm   | ø 400 mm  |
| 5600379817916 | 3 000 L  | 1 700 mm | -        | 1 728 mm | ø 400 mm  |
| 5600379817992 | 3 500 L  | 1 700 mm | -        | 1 978 mm | ø 400 mm  |
| 5600379818074 | 4 500 L  | 1 700 mm | -        | 2 478 mm | ø 400 mm  |
| 5600379818159 | 5 000 L  | 2 068 mm | -        | 2 000 mm | ø 400 mm  |
| 5600379818302 | 6 500 L  | 2 068 mm | -        | 2 505 mm | ø 400 mm  |
| 5600379818395 | 7 500 L  | 2 068 mm | -        | 2 830 mm | ø 400 mm  |
| 5600379818470 | 10 000 L | 2 068 mm | -        | 3 600 mm | ø 400 mm  |



## RÉSERVOIRS AÉRIENS VERTICAUX PUFFO BAS

| EAN13         | Volume   | Diamètre | Longueur | Hauteur  | Couvercle |
|---------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 5600379818562 | 3 000 L  | 2 068 mm | -        | 1 200 mm | ø 400 mm  |
| 5600379818593 | 3 500 L  | 2 068 mm | -        | 1 340 mm | ø 400 mm  |
| 5600379818623 | 4 500 L  | 2 068 mm | -        | 1 620 mm | ø 400 mm  |
| 5600379818678 | 10 000 L | 2 400 mm | -        | 2 525 mm | ø 600 mm  |
| 5600379818760 | 12 500 L | 2 400 mm | -        | 3 035 mm | ø 600 mm  |
| 5600379818951 | 20 000 L | 2 400 mm | -        | 4 870 mm | ø 400 mm  |



## RÉSERVOIRS AÉRIENS VERTICAUX HAUTS

| EAN13         | Volume  | Diamètre | Longueur | Hauteur  | Couvercle |
|---------------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| 5600379817596 | 1 000 L | 950 mm   | -        | 1 600 mm | ø 400 mm  |
| 5600379817640 | 2 000 L | 1 350 mm | -        | 1 950 mm | ø 400 mm  |
| 5600379817749 | 3 500 L | 1 300 mm | -        | 2 700 mm | ø 400 mm  |
| 5600379817794 | 4 000 L | 1 500 mm | -        | 2 400 mm | ø 400 mm  |



## RÉSERVOIRS AÉRIENS PASSE-PORTES

| EAN13         | Volume  | Largeur | Longueur | Hauteur  | Couvercle |
|---------------|---------|---------|----------|----------|-----------|
| 5600379819088 | 500 L   | 680 mm  | 850 mm   | 065 1 mm | ø 400 mm  |
| 5600379819095 | 000 1 L | 680 mm  | 380 1 mm | 450 1 mm | ø 400 mm  |
| 5600379819101 | 500 1 L | 680 mm  | 900 1 mm | 650 1 mm | ø 400 mm  |
| 5600379819118 | 000 2 L | 680 mm  | 910 1 mm | 950 1 mm | ø 400 mm  |



## EN OPTIONS

Indicateur de niveau du réservoir

Bassin de rétention externe

Témoin de fuite du réservoir



Échelle d'accès au couvercle avec garde-corps

Accessoires filetés ou à bride pour l'entrée et la sortie des liquides



## FAIRE LA DIFFÉRENCE POUR L'EAU ET L'ENVIRONNEMENT

Chez Premier Tech, l'étroite connexion entre Passion et Technologies donne vie à des produits et à des services qui contribuent à nourrir, protéger et améliorer notre planète.

Notre équipe d'experts innove et redéfinit constamment les limites du possible en créant des solutions durables, pratiques et écoresponsables. Animés par une même passion, nous nous engageons à protéger et à restaurer nos ressources pour les générations futures.



Tel : +216 58 952 422 / +216 58 952 404 / +216 31 405 892

Fax : +216 32 405 892

E-mail: [info@snacwte.com](mailto:info@snacwte.com)